




Токарные инструменты

Решения для обработки канавок



ЭКВИВАЛЕНТ S

А Призматические державки

В Призматические державки для торцевой обработки

С Расточные оправки


Д Резцовые головки Capto

Е Резцовые головки Capto для торцевой обработки

Ф Расточные головки Capto для обработки канавок

Инструмент для обработки канавок серии MCD

- Точение
- Профильная обработка
- Точение канавок
- Отрезка



Особенности и преимущества

- Инструмент серии MCD используется конструкция зажатия и позиционирования типа W (W-образная форма + зажим), которая эффективно обеспечивает стабильную обработку.
 - Широкий диапазон типов оправок.
 - Инструмент серии MCD состоит из державок и пластин серии MCD для радиального точения, торцевой обработки и точения внутренних канавок.
-

Пластины

Геометрия VR


Специальная геометрия режущих кромок, обеспечивает превосходную эвакуацию стружки и контроль стружкодробления. Острая форма кромки обеспечивает более быстрое резание.

Сплав пластины - KН20М

- PVD-новое покрытие.
- Твердосплавная основа обладает высокой термической стойкостью и устойчивостью к пластической деформации.
- Термостойкость дополнительно повышается за счет использования специализированных стратегий обработки.
- Подходит для обработки нержавеющей стали, жаропрочных сплавов и других материалов.

Геометрия GR

Главная режущая кромка выполнена прямой, что обеспечивает требования к чистоте точения и прямолинейности дна канавки. Главная режущая кромка имеет притупленную режущую кромку. Прогрессивная форма стружколома обеспечивает контроль стружки при различной обработке, обеспечивает плавный сход стружки и снижение трения между стружкой и передней поверхностью пластины.



MCD - Призматические державки для обработки канавок



MCD	-	C	FIR	32	25	P	06	RB	JET
1		2	3	4	5	6	7	8	9

1 Серия


MCD

2 Система крепления




C - Закрепление пластин винтом

3 Тип державки



R: правое исполнение L: левое исполнение

4. Высота державки




12 = 12мм
16 = 16мм
20 = 20мм
.....

5. Ширина державки





12 = 12мм
16 = 16мм
20 = 20мм
.....

6. Функциональная длина



H = 100мм K = 125мм M = 150мм P = 170мм R = 200 мм

7. Ширина резания
 02 = 2_{MM} 2.5 = 2.5_{MM} 03 = 3_{MM} 04 = 4_{MM} 05 = 5_{MM} 06 = 6_{MM}



8. Модификации резцедержки
 RB = Усиленный резцедержатель


9. Система охлаждения
JET

Призматические державки для обработки канавок MCD

Правая державка

$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм						
		H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CFIR1616H02	16	16	100	17	32	6	2
	MCD-CFIR2020K02	20	20	125	21	32	6	
	MCD-CFIR2525M02	25	25	150	26	35	6	
	MCD-CFIR3225P02	32	25	170	26	35	6	
	MCD-CFIR3232P02	32	32	170	33	35	6	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6


Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6


Призматические державки для обработки канавок MCD

Левая державка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм						
		H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CFIL1616H02	16	16	100	17	32	6	2
	MCD-CFIL2020K02	20	20	125	21	32	6	
	MCD-CFIL2525M02	25	25	150	26	35	6	
	MCD-CFIL3225P02	32	25	170	26	35	6	
	MCD-CFIL3232P02	32	32	170	33	35	6	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Призматические державки для обработки канавок MCD

Правая державка

$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм						
		H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CFIR1616H03	16	16	100	17	35	9	3
	MCD-CFIR2020K03	20	20	125	21	35	9	
	MCD-CFIR2525M03	25	25	150	26	40	9	
	MCD-CFIR3225P03	32	25	170	26	40	9	
	MCD-CFIR3232P03	32	32	170	33	40	9	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35


Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35


Призматические державки для обработки канавок MCD

Левая державка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм						
		H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CFIL1616H03	16	16	100	17	35	9	3
	MCD-CFIL2020K03	20	20	125	21	35	9	
	MCD-CFIL2525M03	25	25	150	26	40	9	
	MCD-CFIL3225P03	32	25	170	26	40	9	
	MCD-CFIL3232P03	32	32	170	33	40	9	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Призматические державки для обработки канавок MCD

Правая державка

$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм						
		H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CFIR1616H04	16	16	100	18	45	12	4
	MCD-CFIR2020K04	20	20	125	21	45	12	
	MCD-CFIR2525M04	25	25	150	26	45	12	
	MCD-CFIR3225P04	32	25	170	26	45	12	
	MCD-CFIR3232P04	32	32	170	33	45	12	

Комплектующие

установочный винт	Инструмент
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3


Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3



Призматические державки для обработки канавок MCD

Левая державка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм						
		H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CFIL1616H04	16	16	100	18	45	12	4
	MCD-CFIL2020K04	20	20	125	21	45	12	
	MCD-CFIL2525M04	25	25	150	26	45	12	
	MCD-CFIL3225P04	32	25	170	26	45	12	
	MCD-CFIL3232P04	32	32	170	33	45	12	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3


Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3


Призматические державки для обработки канавок MCD

Правая державка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм						
		H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CFIR2020K05	20	20	125	21	45	15	5
	MCD-CFIR2525M05	25	25	150	26	48	15	
	MCD-CFIR3225P05	32	25	170	26	48	15	
	MCD-CFIR3232P05	32	32	170	33	50	15	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1


Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1


Призматические державки для обработки канавок CD

Левая державка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм						
		H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CFIL2002K05	20	20	125	21	45	15	5
	MCD-CFIL2525M05	25	25	150	26	48	15	
	MCD-CFIL3225P05	32	25	170	26	48	15	
	MCD-CFIL3232P05	32	32	170	33	50	15	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1


Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Призматические державки для обработки канавок MCD

Правая державка



$CDX=3 \times CW$





Эскизы	Код заказа	Размеры, мм						
		H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CFIR2020K06	20	20	125	21	48	18	6
	MCD-CFIR2525M06	25	25	150	26	50	18	
	MCD-CFIR3225P06	32	25	170	26	50	18	
	MCD-CFIR3232P06	32	32	170	33	50	18	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
HICS060250-H5	SW5.0

Пластины


Пластина для обработки канавок




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5


Призматические державки для обработки канавок MCD

Левая державка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм						
		H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CFIL2002K06	20	20	125	21	48	18	6
	MCD-CFIL2525M06	25	25	150	26	50	18	
	MCD-CFIL3225P06	32	25	170	26	50	18	
	MCD-CFIL3232P06	32	32	170	33	50	18	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060250-H5	SW5.0

Пластины

Пластина для обработки канавок







Кодзаказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5

MCD- Призматические державки для обработки торцевых канавок





MCD	-	C	FIR	32	25	P	06	L	100	070	JET
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Серия	2 Система крепления	3 Тип державки
MCD		CW X CW X FXR FXL CW X CW X GXR GXL X = эффективная глубина резания $E = 1.0 * CW$ $F = 1.5 * CW$ $G = 2.0 * CW$ $H = 2.5 * CW$ $I = 3.0 * CW$ $J = 3.5 * CW$ $K = 4.0 * CW$ $L = 4.5 * CW$ $M = 5.0 * CW$ $N = 5.5 * CW$ $O = 6.0 * CW$ $P = 6.25 * CW$ $S = 8.0 * CW$ $T = 8.5 * CW$ $Z = 12.5 * CW$ R: правое исполнение L: левое исполнение
4. Высота державки	H 12 = 12мм 16 = 16мм 20 = 20мм	6. Функциональная длина
5. Ширина державки	B 12 = 12мм 16 = 16мм 20 = 20мм	LF $H = 100\text{мм}$ $K = 125\text{мм}$ $M = 150\text{мм}$ $P = 170\text{мм}$ $R = 200\text{мм}$


7. Ширина резани  02 = 2_{MM} 2.5 = 2.5_{MM} 03 = 3_{MM} 04 = 4_{MM} 05 = 5_{MM} 06 = 6_{MM}	8. направления дуги окружности (дуга окружности, рассматриваемая с торца режущей кромки инструмента, по часовой стрелке - R, против часовой стрелки - L) 	
9. Максимальный диаметр врезания  100 = 100_{MM}(D1)	10. Минимальный диаметр врезания  070 = 70_{MM}(D2)	11. Система охлаждения JET


Призматические державки для обработки торцевых канавок MCD

Правая державка



$CDX=3 \times CW$





Эскизы	Код заказа	Размеры, мм							
		INPLX INPLM	H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CFIR2525M02L 100070		25	25	150	26	35	6	2
	MCD-CFIR2525M02L 130090		25	25	150	26	35	6	
	MCD-CFIR2525M02L 170110		25	25	150	26	35	6	
	MCD-CFIR2525M02L 230140		25	25	150	26	35	6	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6



Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6


Призматические державки для обработки торцевых канавок MCD

Левая державка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм							
		INPLX INPLM	H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CFIL2525M02R 100070		25	25	150	26	35	6	2
	MCD-CFIL2525M02R 130090		25	25	150	26	35	6	
	MCD-CFIL2525M02R 170110		25	25	150	26	35	6	
	MCD-CFIL2525M02R 230140		25	25	150	26	35	6	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6


Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6


Призматические державки для обработки торцевых канавок MCD

Правая державка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм							
		INPLX INPLM	H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CFIR2525M03L 100070		25	25	150	26	40	9	3
	MCD-CFIR2525M03L 130090		25	25	150	26	40	9	
	MCD-CFIR2525M03L 170110		25	25	150	26	40	9	
	MCD-CFIR2525M03L 230140		25	25	150	26	40	9	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35



Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Призматические державки для обработки торцевых канавок MCD

Левая державка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм							
		H	B	LF	WF	LH	CDX		
	MCD-CFIL2525M03R 100070	25	25	150	26	40	9	3	
	MCD-CFIL2525M03R 130090	25	25	150	26	40	9		
	MCD-CFIL2525M03R 170110	25	25	150	26	40	9		
	MCD-CFIL2525M03R 230140	25	25	150	26	40	9		

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35


Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35


Призматические державки для обработки торцевых канавок MCD

Правая державка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм							
		INPLX INPLM	H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CFIR2525M04L 100070		25	25	150	26	45	12	4
	MCD-CFIR2525M04L 130090		25	25	150	26	45	12	
	MCD-CFIR2525M04L 170110		25	25	150	26	45	12	
	MCD-CFIR2525M04L 230140		25	25	150	26	45	12	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3


Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3


Призматические державки для обработки торцевых канавок MCD

Левая державка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм							
		H	B	LF	WF	LH	CDX		
	MCD-CFIL2525M04R 100070	25	25	150	26	45	12	4	
	MCD-CFIL2525M04R 130090	25	25	150	26	45	12		
	MCD-CFIL2525M04R 170110	25	25	150	26	45	12		
	MCD-CFIL2525M04R 230140	25	25	150	26	45	12		

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3



Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3


Призматические державки для обработки торцевых канавок MCD

Правая державка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм							
		INPLX INPLM	H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CFIR2525M05L 100070		25	25	150	26	48	15	5
	MCD-CFIR2525M05L 130090		25	25	150	26	48	15	
	MCD-CFIR2525M05L 170110		25	25	150	26	48	15	
	MCD-CFIR2525M05L 230140		25	25	150	26	48	15	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1


Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1



Призматические державки для обработки торцевых канавок MCD

Левая державка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм						
		H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CFIL2525M05R 100070	25	25	150	26	48	15	5
	MCD-CFIL2525M05R 130090	25	25	150	26	48	15	
	MCD-CFIL2525M05R 170110	25	25	150	26	48	15	
	MCD-CFIL2525M05R 230140	25	25	150	26	48	15	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1


Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1



Призматические державки для обработки торцевых канавок CD

Правая державка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм						
		INPLX	INPLM	H	B	LF	WF	
	MCD-CFIR2525M06L 100070			25	25	150	26	6
	MCD-CFIR2525M06L 130090			25	25	150	26	
	MCD-CFIR2525M06L 170110			25	25	150	26	
	MCD-CFIR2525M06L 230140			25	25	150	26	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060250-H5	SW5.0

Пластины


Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5


Призматические державки для обработки торцевых канавок MCD

Левая державка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм						
		H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CFIL2525M06R 100070	25	25	150	26	50	18	6
	MCD-CFIL2525M06R 130090	25	25	150	26	50	18	
	MCD-CFIL2525M06R 170110	25	25	150	26	50	18	
	MCD-CFIL2525M06R 230140	25	25	150	26	50	18	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060250-H5	SW5.0

Пластины

Пластина для обработки канавок







Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5

Призматические державки для обработки торцевых канавок MCD

Правая державка

$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм							
		INPLX	INPLM	H	B	LF	WF	LH	CDX
	MCD-CGIR2525M02R 100070			25	25	150	33	35	6
	MCD-CGIR2525M02R 130090			25	25	150	33	35	6
	MCD-CGIR2525M02R 170110			25	25	150	33	35	6
	MCD-CGIR2525M02R 230140			25	25	150	33	35	6

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6

Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Призматические державки для обработки торцевых канавок CD

Левая державка

$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм							
		INPLX INPLM	H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CGIL2525M02L 100070		25	25	150	33	35	6	2
	MCD-CGIL2525M02L 130090		25	25	150	33	35	6	
	MCD-CGIL2525M02L 170110		25	25	150	33	35	6	
	MCD-CGIL2525M02L 230140		25	25	150	33	35	6	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6

Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Призматические державки для обработки торцевых канавок MCD

Правая державка

$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм							
		INPLX INPLM	H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CGIR2525M03R 100070		25	25	150	36	40	9	3
	MCD-CGIR2525M03R 130090		25	25	150	36	40	9	
	MCD-CGIR2525M03R 170110		25	25	150	36	40	9	
	MCD-CGIR2525M03R 230140		25	25	150	36	40	9	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35

Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Призматические державки для обработки торцевых канавок MCD

Левая державка

$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	INPLX INPLM	Размеры, мм						
			H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CGIL2525M03L 100070		25	25	150	36	40	9	3
	MCD-CGIL2525M03L 130090		25	25	150	36	40	9	
	MCD-CGIL2525M03L 170110		25	25	150	36	40	9	
	MCD-CGIL2525M03L 230140		25	25	150	36	40	9	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35

Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Призматические державки для обработки торцевых канавок MCD

Правая державка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа	INPLX INPLM	Размеры, мм						
			H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CGIR2525M04R 100070		25	25	150	39	40	12	4
	MCD-CGIR2525M04R 130090		25	25	150	39	40	12	
	MCD-CGIR2525M04R 170110		25	25	150	39	40	12	
	MCD-CGIR2525M04R 230140		25	25	150	39	40	12	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3

Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Призматические державки для обработки торцевых канавок MCD

Левая державка

$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм							
		INPLX INPLM	H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CGIL2525M04L 100070		25	25	150	39	40	12	4
	MCD-CGIL2525M04L 130090		25	25	150	39	40	12	
	MCD-CGIL2525M04L 170110		25	25	150	39	40	12	
	MCD-CGIL2525M04L 230140		25	25	150	39	40	12	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3

Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Призматические державки для обработки торцевых канавок MCD

Правая державка

$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм							
		INPLX INPLM	H	B	LF	WF	LH		CDX
	MCD-CGIR2525M05R 100070		25	25	150	42	42	15	5
	MCD-CGIR2525M05R 130090		25	25	150	42	42	15	
	MCD-CGIR2525M05R 170110		25	25	150	42	42	15	
	MCD-CGIR2525M05R 230140		25	25	150	42	42	15	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1

Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Призматические державки для обработки торцевых канавок MCD

Левая державка

$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм							
		INPLX INPLM	H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CGIL2525M05L 100070		25	25	150	42	42	15	5
	MCD-CGIL2525M05L 130090		25	25	150	42	42	15	
	MCD-CGIL2525M05L 170110		25	25	150	42	42	15	
	MCD-CGIL2525M05L 230140		25	25	150	42	42	15	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1

Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Призматические державки для обработки торцевых канавок MCD

Правая державка

$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	INPLX INPLM	Размеры, мм						
			H	B	LF	WF	LH	CDX	
	MCD-CGIR2525M06R 100070		25	25	150	45	45	18	6
	MCD-CGIR2525M06R 130090		25	25	150	45	45	18	
	MCD-CGIR2525M06R 170110		25	25	150	45	45	18	
	MCD-CGIR2525M06R 230140		25	25	150	45	45	18	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060250-H5	SW5.0

Пластины

Пластина для обработки канавок




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5

Призматические державки для обработки торцевых канавок MCD

Левая державка

$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм							
		INPLX INPLM	H	B	LF	WF	LH		CDX
	MCD-CGIL2525M06L 100070		25	25	150	45	45	18	6
	MCD-CGIL2525M06L 130090		25	25	150	45	45	18	
	MCD-CGIL2525M06L 170110		25	25	150	45	45	18	
	MCD-CGIL2525M06L 230140		25	25	150	45	45	18	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060250-H5	SW5.0

Пластины

Пластина для обработки канавок



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5

Расточные оправки для обработки канавок MCD



MCD	-	S	40	T	C	GGR	04
1		2	3	4	5	6	7


1. Серия

MCD

2. Материал державки


A = Стальная оправка с
внутренним подводом СОЖ
S = Стальная оправка

3. Диаметр оправки



12 = 12мм
16 = 16мм
20 = 20мм
.....

4. Функциональная длина



K = 125мм L = 140мм
M = 150мм N = 160мм
P = 170мм Q = 180мм
R = 200мм S = 250мм
T = 300мм U = 350мм
V = 400мм

5 Метод крепления




С Закрепление пластины винтом

7. Ширина резания



02 = 2мм
2.5 = 2.5мм
03 = 3мм
04 = 4мм
05 = 5мм
06 = 6мм

6. Тип державки




X = эффективная глубина резания


$E = 1.0 \cdot CW$	$M = 5.0 \cdot CW$
$F = 1.5 \cdot CW$	$N = 5.5 \cdot CW$
$G = 2.0 \cdot CW$	$O = 6.0 \cdot CW$
$H = 2.5 \cdot CW$	$P = 6.25 \cdot CW$
$I = 3.0 \cdot CW$	$S = 8.0 \cdot CW$
$J = 3.5 \cdot CW$	$T = 8.5 \cdot CW$
$K = 4.0 \cdot CW$	$Z = 12.5 \cdot CW$
$L = 4.5 \cdot CW$	

R: правое исполнение L: левое исполнение

Расточные оправки для обработки канавокCD

Правая оправка





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм										
		MIN	Dm	H	B	LF	WF	LH	LE	CDX		
	MCD-S20R-CGIR02	25	20	18	19	200	17	50	30	6	2	
	MCD-S25S-CGIR02	32	25	23	24	250	19.5	60	60	6		
	MCD-S32T-CGIR02	39	32	30	31	300	23	60	60	6		
	MCD-S40T-CGIR02	46	40	37	38.5	300	26.5	60	60	6		

Комплектующие

Dm	Установочный винт	Ключ
		
20	HICS040120-H3	SW3.0
25/32/40	HICS040160-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6


Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6


Расточные оправки для обработки канавок MCD

Левая оправка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм										
		MIN	Dm	H	B	LF	WF	LH	LE	CDX		
	MCD-S20R-CGIL02	25	20	18	19	200	17	50	30	6	2	
	MCD-S25S-CGIL02	32	25	23	24	250	19,5	60	60	6		
	MCD-S32T-CGIL02	39	32	30	31	300	23	60	60	6		
	MCD-S40T-CGIL02	46	40	37	38.5	300	26.5	60	60	6		

Комплектующие

Dm	Установочный винт	Ключ
		
20	HICS040120-H3	SW3.0
25/32/40	HICS040160-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6


Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Расточные оправки для обработки канавок MCD

Правая оправка





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм										
		MIN	Dm	H	B	LF	WF	LH	LE	CDX		
	MCD-S20R-CGIR03	30	20	18	19	200	20	50	50	9	3	
	MCD-S25S-CGIR03	35	25	23	24	250	22.5	60	60	9		
	MCD-S32T-CGIR03	42	32	30	31	300	26	60	60	9		
	MCD-S40T-CGIR03	49	40	37	38.5	300	29.5	60	60	9		

Комплекующие

Dm	Установочный винт	Ключ
		
20	HICS050120-H4	SW4.0
25/32/40	HICS050160-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35


Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35


Расточные оправки для обработки канавок MCD

Левая оправка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм										
		MIN	Dm	H	B	LF	WF	LH	LE	CDX		
	MCD-S20R-CGIL03	30	20	18	19	200	20	50	50	9	3	
	MCD-S25S-CGIL03	35	25	23	24	250	22.5	60	60	9		
	MCD-S32T-CGIL03	42	32	30	31	300	26	60	60	9		
	MCD-S40T-CGIL03	49	40	37	38.5	300	29.5	60	60	9		

Комплектующие

Dm	Установочный винт	Ключ
		
20	HICS050120-H4	SW4.0
25/32/40	HICS050160-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35


Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Расточные оправки для обработки канавок MCD

Правая оправка





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм										
		MIN	Dm	H	B	LF	WF	LH	LE	CDX		
	MCD-S20R-CGHR04	30	20	18	19	200	20	50	50	10	4	
	MCD-S25S-CGHR04	35	25	23	24	250	22.5	60	60	10		
	MCD-S32T-CGHR04	42	32	30	31	300	26	60	60	10		
	MCD-S40T-CGHR04	49	40	37	38.5	300	29.5	60	60	10		

Комплектующие

Dm	Установочный винт	Ключ
		
20	HICS050120-H4	SW4.0
25/32/40	HICS060160-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3

Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Расточные оправки для обработки канавок MCD

Левая оправка

CDX=3x5CW





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм										
		MIN	Dm	H	B	LF	WF	LH	LE	CDX		
	MCD-S20R-CGHL04	30	20	18	19	200	20	50	50	10	4	
	MCD-S25S-CGHL04	35	25	23	24	250	22.5	60	60	10		
	MCD-S32T-CGHL04	42	32	30	31	300	26	60	60	10		
	MCD-S40T-CGHL04	49	40	37	38.5	300	29.5	60	60	10		

Комплектующие

Dm	Установочный винт	Ключ
		
20	HICS050120-H4	SW4.0
25/32/40	HICS060160-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3


Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Расточные оправки для обработки канавок MCD

Правая оправка





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм										
		MIN	Dm	H	B	LF	WF	LH	LE	CDX		
	MCD-S25S-CGGR05	36	25	23	24	250	23.5	50	50	10	5	
	MCD-S32T-CGGR05	43	32	30	31	300	27	60	60	10		
	MCD-S40T-CGGR05	50	40	37	38.5	300	30.5	60	60	10		
	MCD-S50T-CGGR05	60	50	47	48.5	300	35.5	60	60	10		

Комплектующие

Dm	Установочный винт	Ключ
		
25/32	HICS060200-H5	SW5.0
40/50	HICS060250-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1


Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1


Расточные оправки для обработки канавок MCD

Левая оправка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм										
		MIN	Dm	H	B	LF	WF	LH	LE	CDX		
	MCD-S25S-CGGL05	36	25	23	24	250	23.5	50	50	10	5	
	MCD-S32T-CGGL05	43	32	30	31	300	27	60	60	10		
	MCD-S40T-CGGL05	50	40	37	38.5	300	30.5	60	60	10		
	MCD-S50T-CGGL05	60	50	47	48.5	300	35.5	60	60	10		

Комплектующие

Dm	Установочный винт	Ключ
		
25/32	HICS060200-H5	SW5.0
40/50	HICS060250-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1


Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Расточные оправки для обработки канавок MCD

Правая оправка





Эскиз	Код заказа	Размеры, мм										
		MIN	Dm	H	B	LF	WF	LH	LE	CDX		
	MCD-S32T-CGGR06	45	32	30	31	300	29	50	50	12	6	
	MCD-S40T-CGGR06	52	40	37	38.5	300	32.5	60	60	12		
	MCD-S50T-CGGR06	62	50	47	48.5	300	37.5	60	60	12		

Комплектующие

Dm	Установочный винт	Ключ
		
32	HICS060200-H5	SW5.0
40/50	HICS060250-H5	SW5.0

Пластины


Пластина для обработки канавок




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5


Расточные оправки для обработки канавок MCD

Левая оправка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа	РРазмеры, мм										
		MIN	Dm	H	B	LF	WF	LH	LE	CDX		
	MCD-S32T-CGGL06	45	32	30	31	300	29	50	50	12	6	
	MCD-S40T-CGGL06	52	40	37	38.5	300	32.5	60	60	12		
	MCD-S50T-CGGL06	62	50	47	48.5	300	37.5	60	60	12		

Комплекующие

Dm	Установочный винт	Ключ
		
32	HICS060200-H5	SW5.0
40/50	HICS060250-H5	SW5.0


Пластины

Пластина для обработки канавок









Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5


MCD - Резцовые головки Carpo для точения канавок



MCD	-	C	FIR	27	060	03	RB	C4	JET
1		2	3	4	5	6	7	8	9

1. Серия	2. Система крепления	3. Тип державки
MCD	 С Верхний прижимной зажим	 X = эффективная глубина резания FXR FXL GXR GXL R: правое исполнение L: левое исполнение E = 1.0*CW F = 1.5*CW G = 2.0*CW H = 2.5*CW I = 3.0*CW J = 3.5*CW K = 4.0*CW L = 4.5*CW M = 5.0*CW N = 5.5*CW O = 6.0*CW P = 6.25*CW S = 8.0*CW T = 8.5*CW Z = 12.5*CW
4. Функциональная ширина	 WF 27 = 27мм 35 = 35мм 45 = 45мм	
5. Функциональная длина	050 = 50мм 060 = 60мм 065 = 65мм  LF	
6. Ширина резания	 CW 02 = 2мм 2.5 = 2.5мм 03 = 3мм 04 = 4мм 05 = 5мм 06 = 6мм	
7. Модификация	 RB RB = Усиленный резцедержатель	

8. Размеры сарто



C3 = 32мм
C4 = 40мм
C5 = 50мм
C6 = 63мм



9. Система охлаждения



JET

MCD - Резцовые головки Carpo для точения канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	CZC _{MS}	Код заказа	Размеры, мм				
			DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIR27060-02-C4	40	27	60	6	2
	C5	MCD-CFIR30060-02-C5	50	30	60	6	
	C6	MCD-CFIR40065-02-C6	63	40	65	6	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6


Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6


MCD - Резцовые головки Capto для точения канавок

Левая головка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	CZC _{MS}	Код заказа	Размеры, мм				
			DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIL27060-02-C4	40	27	60	6	2
	C5	MCD-CFIL30060-02-C5	50	30	60	6	
	C6	MCD-CFIL40065-02-C6	63	40	65	6	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6

Пластина для точения







Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

MCD - Резцовые головки Carpo для точения канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиза	CZC _{MS}	Код заказа	Размеры, мм				
			DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIR27060-03-C4	40	27	60	9	3
	C5	MCD-CFIR30060-03-C5	50	30	60	9	
	C6	MCD-CFIR40065-03-C6	63	40	65	9	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35


Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35


MCD - Резцовые головки Capto для точения канавок

Левая головка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	CZC _{MS}	Код заказа	Размеры, мм				
			DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIL27060-03-C4	40	27	60	9	3
	C5	MCD-CFIL30060-03-C5	50	30	60	9	
	C6	MCD-CFIL40065-03-C6	63	40	65	9	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

MCD - Резцовые головки Carpo для точения канавок

Правая головка

$CDX=3 \times CW$





Эскиз	CZC _{MS}	Код заказа	Размеры, мм				
			DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIR27060-04-C4	40	27	60	12	4
	C5	MCD-CFIR30060-04-C5	50	30	60	12	
	C6	MCD-CFIR40065-04-C6	63	40	65	12	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

MCD - Резцовые головки Carpo для точения канавок

Левая головка

CDX=3xCW





Эскиз	CZC _{MS}	Код заказа	Размеры, мм				
			DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIL27060-04-C4	40	27	60	12	4
	C5	MCD-CFIL30060-04-C5	50	30	60	12	
	C6	MCD-CFIL40065-04-C6	63	40	65	12	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3

Пластина для точения







Код заказар	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

MCD - Резцовые головки Carpo для точения канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	CZC _{MS}	Код заказа	Размеры, мм				
			DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIR27065-05-C4	40	27	65	15	5
	C5	MCD-CFIR30065-05-C5	50	30	65	15	
	C6	MCD-CFIR40070-05-C6	63	40	70	15	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

MCD - Резцовые головки Carpo для точения канавок

Левая головка

$CDX=3 \times CW$





Эскиз	CZC _{MS}	Код заказа	Размеры, мм				
			DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIL27065-05-C4	40	27	65	15	5
	C5	MCD-CFIL30065-05-C5	50	30	65	15	
	C6	MCD-CFIL40070-05-C6	63	40	70	15	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1

Пластина для точения







Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

MCD - Резцовые головки Carpo для точения канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	CZC _{MS}	Код заказа	Размеры, мм				
			DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIR27070-06-C4	40	27	70	18	6
	C5	MCD-CFIR30070-06-C5	50	30	70	18	
	C6	MCD-CFIR40075-06-C6	63	40	75	18	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060250-H5	SW5.0

Пластины

Пластина для обработки канавок






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5

MCD - Резцовые головки Capto для точения канавок

Левая головка

$CDX=3 \times CW$





Эскиз		Код заказа	Размеры, мм				
	CZC _{MS}		DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIL27070-06-C4	40	27	70	18	6
	C5	MCD-CFIL30070-06-C5	50	30	70	18	
	C6	MCD-CFIL40075-06-C6	63	40	75	18	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0


Пластины

Пластина для обработки канавок



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5

MCD- Резцовые головки Carptо для точения торцевых канавок



MCD	-	C	FIR	27	060	03	L	100	070	C4	JET
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Серия


MCD

2. Система крепления




C Закрепление пластин винтом

3. Тип державки




X = эффективная глубина резания

E = 1.0*CW
F = 1.5*CW
G = 2.0*CW
H = 2.5*CW
I = 3.0*CW
J = 3.5*CW
K = 4.0*CW
L = 4.5*CW
M = 5.0*CW
N = 5.5*CW
O = 6.0*CW
P = 6.25*CW
S = 8.0*CW
T = 8.5*CW
Z = 12.5*CW




R: правое исполнение L: левое исполнение

4.Функциональная ширина




27 = 27мм
35 = 35мм
45 = 45мм
.....

5. Функциональная длина




050 = 50мм
060 = 60мм
065 = 65мм
.....

6. Ширина резания




02 = 2мм
2.5 = 2.5мм
03 = 3мм
04 = 4мм
05 = 5мм
06 = 6мм

7. направления дуги окружности (дуга окружности, рассматриваемая с торца режущей кромки инструмента, по часовой стрелке - R, против часовой стрелки - L)




10. Размеры capto




C3 = 32_{ММ}
 C4 = 40_{ММ}
 C5 = 50_{ММ}
 C6 = 63_{ММ}

8. Максимальный диаметр врезания



9. Минимальный диаметр врезания




11. Система охлаждения


JET

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIR27060-02L 100070-C4	40	27	60	6	2
	C4	MCD-CFIR27060-02L 130090-C4	40	27	60	6	
	C4	MCD-CFIR27060-02L 170110-C4	40	27	60	6	
	C4	MCD-CFIR27060-02L 230140-C4	40	27	60	6	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6

Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIL27060-02R 100070-C4	40	27	60	6	2
	C4	MCD-CFIL27060-02R 130090-C4	40	27	60	6	
	C4	MCD-CFIL27060-02R 170110-C4	40	27	60	6	
	C4	MCD-CFIL27060-02R 230140-C4	40	27	60	6	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIR27060-03L 100070-C4	40	27	60	9	3
	C4	MCD-CFIR27060-03L 130090-C4	40	27	60	9	
	C4	MCD-CFIR27060-03L 170110-C4	40	27	60	9	
	C4	MCD-CFIR27060-03L 230140-C4	40	27	60	9	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIL27060-03R 100070-C4	40	27	60	9	3
	C4	MCD-CFIL27060-03R 130090-C4	40	27	60	9	
	C4	MCD-CFIL27060-03R 170110-C4	40	27	60	9	
	C4	MCD-CFIL27060-03R 230140-C4	40	27	60	9	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIR27060-04L 100070-C4	40	27	60	12	4
	C4	MCD-CFIR27060-04L 130090-C4	40	27	60	12	
	C4	MCD-CFIR27060-04L 170110-C4	40	27	60	12	
	C4	MCD-CFIR27060-04L 230140-C4	40	27	60	12	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3

Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка

CDX=3xCW





Эскиз		Код заказа	Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIL27060-04R 100070-C4	40	27	60	12	4
	C4	MCD-CFIL27060-04R 130090-C4	40	27	60	12	
	C4	MCD-CFIL27060-04R 170110-C4	40	27	60	12	
	C4	MCD-CFIL27060-04R 230140-C4	40	27	60	12	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZCMS	INPLX INPLM	DCSFMS	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIR27065-05L 100070-C4	40	27	65	15	5
	C4	MCD-CFIR27065-05L 130090-C4	40	27	65	15	
	C4	MCD-CFIR27065-05L 170110-C4	40	27	65	15	
	C4	MCD-CFIR27065-05L 230140-C4	40	27	65	15	

Комплектующие

	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1

Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIL27065-05R 100070-C4	40	27	65	15	5
	C4	MCD-CFIL27065-05R 130090-C4	40	27	65	15	
	C4	MCD-CFIL27065-05R 170110-C4	40	27	65	15	
	C4	MCD-CFIL27065-05R 230140-C4	40	27	65	15	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1

Пластина для точения








Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIR27070-06L 100070-C4	40	27	70	18	6
	C4	MCD-CFIR27070-06L 130090-C4	40	27	70	18	
	C4	MCD-CFIR27070-06L 170110-C4	40	27	70	18	
	C4	MCD-CFIR27070-06L 230140-C4	40	27	70	18	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060250-H5	SW5.0

Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5

MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIL27070-06R 100070-C4	40	27	70	18	6
	C4	MCD-CFIL27070-06R 130090-C4	40	27	70	18	
	C4	MCD-CFIL27070-06R 170110-C4	40	27	70	18	
	C4	MCD-CFIL27070-06R 230140-C4	40	27	70	18	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060250-H5	SW5.0

Пластины

Пластина для обработки канавок






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIR30060-02L 100070-C5	50	30	60	6	2
	C5	MCD-CFIR30060-02L 130090-C5	50	30	60	6	
	C5	MCD-CFIR30060-02L 170110-C5	50	30	60	6	
	C5	MCD-CFIR30060-02L 230140-C5	50	30	60	6	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6

Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIL30060-02R 100070-C5	50	30	60	6	2
	C5	MCD-CFIL30060-02R 130090-C5	50	30	60	6	
	C5	MCD-CFIL30060-02R 170110-C5	50	30	60	6	
	C5	MCD-CFIL30060-02R 230140-C5	50	30	60	6	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIR30060-03L 100070-C5	50	30	60	9	3
	C5	MCD-CFIR30060-03L 130090-C5	50	30	60	9	
	C5	MCD-CFIR30060-03L 170110-C5	50	30	60	9	
	C5	MCD-CFIR30060-03L 230140-C5	50	30	60	9	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIL30060-03R 100070-C5	50	30	60	9	3
	C5	MCD-CFIL30060-03R 130090-C5	50	30	60	9	
	C5	MCD-CFIL30060-03R 170110-C5	50	30	60	9	
	C5	MCD-CFIL30060-03R 230140-C5	50	30	60	9	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35

Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз		Код заказа	Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIR27060-04L 100070-C5	50	27	60	12	4
	C5	MCD-CFIR27060-04L 130090-C5	50	27	60	12	
	C5	MCD-CFIR27060-04L 170110-C5	50	27	60	12	
	C5	MCD-CFIR27060-04L 230140-C5	50	27	60	12	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3

Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIL27060-04R 100070-C5	50	27	60	12	4
	C5	MCD-CFIL27060-04R 130090-C5	50	27	60	12	
	C5	MCD-CFIL27060-04R 170110-C5	50	27	60	12	
	C5	MCD-CFIL27060-04R 230140-C5	50	27	60	12	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIR27065-05L 100070-C5	50	27	65	15	5
	C5	MCD-CFIR27065-05L 130090-C5	50	27	65	15	
	C5	MCD-CFIR27065-05L 170110-C5	50	27	65	15	
	C5	MCD-CFIR27065-05L 230140-C5	50	27	65	15	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIL27065-05R 100070-C5	50	27	65	15	5
	C5	MCD-CFIL27065-05R 130090-C5	50	27	65	15	
	C5	MCD-CFIL27065-05R 170110-C5	50	27	65	15	
	C5	MCD-CFIL27065-05R 230140-C5	50	27	65	15	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1

Пластина для точения







Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIR27070-06L 100070-C5	50	27	70	18	6
	C5	MCD-CFIR27070-06L 130090-C5	50	27	70	18	
	C5	MCD-CFIR27070-06L 170110-C5	50	27	70	18	
	C5	MCD-CFIR27070-06L 230140-C5	50	27	70	18	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060250-H5	SW5.0

Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5

MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIL27070-06R 100070-C5	50	27	70	18	6
	C5	MCD-CFIL27070-06R 130090-C5	50	27	70	18	
	C5	MCD-CFIL27070-06R 170110-C5	50	27	70	18	
	C5	MCD-CFIL27070-06R 230140-C5	50	27	70	18	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060250-H5	SW5.0

Пластины

Пластина для обработки канавок






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZCMS	INPLX INPLM	DCSFMS	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIR40065-02L 100070-C6	63	40	65	6	2
	C6	MCD-CFIR40065-02L 130090-C6	63	40	65	6	
	C6	MCD-CFIR40065-02L 170110-C6	63	40	65	6	
	C6	MCD-CFIR40065-02L 230140-C6	63	40	65	6	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIL40065-02R 100070-C6	63	40	65	6	2
	C6	MCD-CFIL40065-02R 130090-C6	63	40	65	6	
	C6	MCD-CFIL40065-02R 170110-C6	63	40	65	6	
	C6	MCD-CFIL40065-02R 230140-C6	63	40	65	6	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIR40065-03L 100070-C6	63	40	65	9	3
	C6	MCD-CFIR40065-03L 130090-C6	63	40	65	9	
	C6	MCD-CFIR40065-03L 170110-C6	63	40	65	9	
	C6	MCD-CFIR40065-03L 230140-C6	63	40	65	9	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35

Пластина для точения







Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Левая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIL40065-03R 100070-C6	63	40	65	9	3
	C6	MCD-CFIL40065-03R 130090-C6	63	40	65	9	
	C6	MCD-CFIL40065-03R 170110-C6	63	40	65	9	
	C6	MCD-CFIL40065-03R 230140-C6	63	40	65	9	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35

Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIR38065-04L 100070-C6	63	38	65	12	4
	C6	MCD-CFIR38065-04L 130090-C6	63	38	65	12	
	C6	MCD-CFIR38065-04L 170110-C6	63	38	65	12	
	C6	MCD-CFIR38065-04L 230140-C6	63	38	65	12	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3

Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIL38065-04R 100070-C6	63	38	65	12	4
	C6	MCD-CFIL38065-04R 130090-C6	63	38	65	12	
	C6	MCD-CFIL38065-04R 170110-C6	63	38	65	12	
	C6	MCD-CFIL38065-04R 230140-C6	63	38	65	12	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3

Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZCMS	INPLX INPLM	DCSFMS	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIR37070-05L 100070-C6	63	37	70	15	5
	C6	MCD-CFIR37070-05L 130090-C6	63	37	70	15	
	C6	MCD-CFIR37070-05L 170110-C6	63	37	70	15	
	C6	MCD-CFIR37070-05L 230140-C6	63	37	70	15	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1

Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIL37070-05R 100070-C6	63	37	70	15	5
	C6	MCD-CFIL37070-05R 130090-C6	63	37	70	15	
	C6	MCD-CFIL37070-05R 170110-C6	63	37	70	15	
	C6	MCD-CFIL37070-05R 230140-C6	63	37	70	15	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1

Пластина для точения







Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIR37075-06L 100070-C6	63	37	75	18	6
	C6	MCD-CFIR37075-06L 130090-C6	63	37	75	18	
	C6	MCD-CFIR37075-06L 170110-C6	63	37	75	18	
	C6	MCD-CFIR37075-06L 230140-C6	63	37	75	18	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060250-H5	SW5.0

Пластины

Пластина для обработки канавок






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5

MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIL37065-06R 100070-C6	63	37	75	18	6
	C6	MCD-CFIL37065-06R 130090-C6	63	37	75	18	
	C6	MCD-CFIL37065-06R 170110-C6	63	37	75	18	
	C6	MCD-CFIL37065-06R 230140-C6	63	37	75	18	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060250-H5	SW5.0

Пластины

Пластина для обработки канавок








Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIR27060-02R 100070-C4	40	27	60	6	2
	C4	MCD-CFIR27060-02R 130090-C4	40	27	60	6	
	C4	MCD-CFIR27060-02R 170110-C4	40	27	60	6	
	C4	MCD-CFIR27060-02R 230140-C4	40	27	60	6	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6



Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6


MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка



CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIL27060-02L 100070-C4	40	27	60	6	2
	C4	MCD-CFIL27060-02L 130090-C4	40	27	60	6	
	C4	MCD-CFIL27060-02L 170110-C4	40	27	60	6	
	C4	MCD-CFIL27060-02L 230140-C4	40	27	60	6	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6

Пластина для точения







Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIR27060-03R 100070-C4	40	27	60	9	3
	C4	MCD-CFIR27060-03R 130090-C4	40	27	60	9	
	C4	MCD-CFIR27060-03R 170110-C4	40	27	60	9	
	C4	MCD-CFIR27060-03R 230140-C4	40	27	60	9	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35



Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35


MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIL27060-03L 100070-C4	40	27	60	9	3
	C4	MCD-CFIL27060-03L 130090-C4	40	27	60	9	
	C4	MCD-CFIL27060-03L 170110-C4	40	27	60	9	
	C4	MCD-CFIL27060-03L 230140-C4	40	27	60	9	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35

Пластина для точения








Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIR27060-04R 100070-C4	40	27	60	12	4
	C4	MCD-CFIR27060-04R 130090-C4	40	27	60	12	
	C4	MCD-CFIR27060-04R 170110-C4	40	27	60	12	
	C4	MCD-CFIR27060-04R 230140-C4	40	27	60	12	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3



Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3


MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка



CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIL27060-04L 100070-C4	40	27	60	12	4
	C4	MCD-CFIL27060-04L 130090-C4	40	27	60	12	
	C4	MCD-CFIL27060-04L 170110-C4	40	27	60	12	
	C4	MCD-CFIL27060-04L 230140-C4	40	27	60	12	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIR27065-05R 100070-C4	40	27	65	15	5
	C4	MCD-CFIR27065-05R 130090-C4	40	27	65	15	
	C4	MCD-CFIR27065-05R 170110-C4	40	27	65	15	
	C4	MCD-CFIR27065-05R 230140-C4	40	27	65	15	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1



Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1


MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Левая головка



CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIL27065-05L 100070-C4	40	27	65	15	5
	C4	MCD-CFIL27065-05L 130090-C4	40	27	65	15	
	C4	MCD-CFIL27065-05L 170110-C4	40	27	65	15	
	C4	MCD-CFIL27065-05L 230140-C4	40	27	65	15	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1

Пластина для точения







Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIR27070-06R 100070-C4	40	27	70	18	6
	C4	MCD-CFIR27070-06R 130090-C4	40	27	70	18	
	C4	MCD-CFIR27070-06R 170110-C4	40	27	70	18	
	C4	MCD-CFIR27070-06R 230140-C4	40	27	70	18	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060250-H5	SW5.0

Пластины



Пластина для обработки канавок




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5


MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Левая головка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз		Код заказа	Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C4	MCD-CFIL27070-06L 100070-C4	40	27	70	18	6
	C4	MCD-CFIL27070-06L 130090-C4	40	27	70	18	
	C4	MCD-CFIL27070-06L 170110-C4	40	27	70	18	
	C4	MCD-CFIL27070-06L 230140-C4	40	27	70	18	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060250-H5	SW5.0

Пластины

Пластина для обработки канавок







Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIR30060-02R 100070-C5	50	30	60	6	2
	C5	MCD-CFIR30060-02R 130090-C5	50	30	60	6	
	C5	MCD-CFIR30060-02R 170110-C5	50	30	60	6	
	C5	MCD-CFIR30060-02R 230140-C5	50	30	60	6	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6



Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6


MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка



CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIL30060-02L 100070-C5	50	30	60	6	2
	C5	MCD-CFIL30060-02L 130090-C5	50	30	60	6	
	C5	MCD-CFIL30060-02L 170110-C5	50	30	60	6	
	C5	MCD-CFIL30060-02L 230140-C5	50	30	60	6	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6

Пластина для точения








Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIR30060-03R 100070-C5	50	30	60	9	3
	C5	MCD-CFIR30060-03R 130090-C5	50	30	60	9	
	C5	MCD-CFIR30060-03R 170110-C5	50	30	60	9	
	C5	MCD-CFIR30060-03R 230140-C5	50	30	60	9	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35



Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35


MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка



CDX=3xCW





Эскиза	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIL30060-03L 100070-C5	50	30	60	9	3
	C5	MCD-CFIL30060-03L 130090-C5	50	30	60	9	
	C5	MCD-CFIL30060-03L 170110-C5	50	30	60	9	
	C5	MCD-CFIL30060-03L 230140-C5	50	30	60	9	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35

Пластина для точения







Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIR30060-04R 100070-C5	50	30	60	12	4
	C5	MCD-CFIR30060-04R 130090-C5	50	30	60	12	
	C5	MCD-CFIR30060-04R 170110-C5	50	30	60	12	
	C5	MCD-CFIR30060-04R 230140-C5	50	30	60	12	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3



Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3



MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIL30060-04L 100070-C5	50	30	60	12	4
	C5	MCD-CFIL30060-04L 130090-C5	50	30	60	12	
	C5	MCD-CFIL30060-04L 170110-C5	50	30	60	12	
	C5	MCD-CFIL30060-04L 230140-C5	50	30	60	12	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3

Пластина для точения








Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIR30065-05R 100070-C5	50	30	65	15	5
	C5	MCD-CFIR30065-05R 130090-C5	50	30	65	15	
	C5	MCD-CFIR30065-05R 170110-C5	50	30	65	15	
	C5	MCD-CFIR30065-05R 230140-C5	50	30	65	15	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1



Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1


MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIL30065-05L 100070-C5	50	30	65	15	5
	C5	MCD-CFIL30065-05L 130090-C5	50	30	65	15	
	C5	MCD-CFIL30065-05L 170110-C5	50	30	65	15	
	C5	MCD-CFIL30065-05L 230140-C5	50	30	65	15	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1

Пластина для точения








Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIR30070-06R 100070-C5	50	30	70	18	6
	C5	MCD-CFIR30070-06R 130090-C5	50	30	70	18	
	C5	MCD-CFIR30070-06R 170110-C5	50	30	70	18	
	C5	MCD-CFIR30070-06R 230140-C5	50	30	70	18	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060250-H5	SW5.0

Пластины



Пластина для обработки канавок




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5


MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C5	MCD-CFIL30070-06L 100070-C5	50	30	70	18	6
	C5	MCD-CFIL30070-06L 130090-C5	50	30	70	18	
	C5	MCD-CFIL30070-06L 170110-C5	50	30	70	18	
	C5	MCD-CFIL30070-06L 230140-C5	50	30	70	18	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060250-H5	SW5.0

Пластины

Пластина для обработки канавок







Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIR40065-02R 100070-C6	63	40	65	6	2
	C6	MCD-CFIR40065-02R 130090-C6	63	40	65	6	
	C6	MCD-CFIR40065-02R 170110-C6	63	40	65	6	
	C6	MCD-CFIR40065-02R 230140-C6	63	40	65	6	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6



Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6


MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка



CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIL40065-02L 100070-C6	63	40	65	6	2
	C6	MCD-CFIL40065-02L 130090-C6	63	40	65	6	
	C6	MCD-CFIL40065-02L 170110-C6	63	40	65	6	
	C6	MCD-CFIL40065-02L 230140-C6	63	40	65	6	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS040200-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6

Пластина для точения








Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIR40065-03R 100070-C6	63	40	65	9	3
	C6	MCD-CFIR40065-03R 130090-C6	63	40	65	9	
	C6	MCD-CFIR40065-03R 170110-C6	63	40	65	9	
	C6	MCD-CFIR40065-03R 230140-C6	63	40	65	9	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35



Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35


MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIL40065-03L 100070-C6	63	40	65	9	3
	C6	MCD-CFIL40065-03L 130090-C6	63	40	65	9	
	C6	MCD-CFIL40065-03L 170110-C6	63	40	65	9	
	C6	MCD-CFIL40065-03L 230140-C6	63	40	65	9	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS050200-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35

Пластина для точения







Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIR40065-04R 100070-C6	63	40	65	12	4
	C6	MCD-CFIR40065-04R 130090-C6	63	40	65	12	
	C6	MCD-CFIR40065-04R 170110-C6	63	40	65	12	
	C6	MCD-CFIR40065-04R 230140-C6	63	40	65	12	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3



Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3



MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIL40065-04L 100070-C6	63	40	65	12	4
	C6	MCD-CFIL40065-04L 130090-C6	63	40	65	12	
	C6	MCD-CFIL40065-04L 170110-C6	63	40	65	12	
	C6	MCD-CFIL40065-04L 230140-C6	63	40	65	12	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3

Пластина для точения







Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIR40070-05R 100070-C6	63	40	70	15	5
	C6	MCD-CFIR40070-05R 130090-C6	63	40	70	15	
	C6	MCD-CFIR40070-05R 170110-C6	63	40	70	15	
	C6	MCD-CFIR40070-05R 230140-C6	63	40	70	15	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1



Пластина для точения




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1


MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка



$CDX=3 \times CW$





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIL40070-05L 100070-C6	63	40	70	15	5
	C6	MCD-CFIL40070-05L 130090-C6	63	40	70	15	
	C6	MCD-CFIL40070-05L 170110-C6	63	40	70	15	
	C6	MCD-CFIL40070-05L 230140-C6	63	40	70	15	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1

Пластина для точения







Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

MCD - Резцовые головки Carpo для точения торцевых канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIR40075-06R 100070-C6	63	40	75	18	6
	C6	MCD-CFIR40075-06R 130090-C6	63	40	75	18	
	C6	MCD-CFIR40075-06R 170110-C6	63	40	75	18	
	C6	MCD-CFIR40075-06R 230140-C6	63	40	75	18	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060250-H5	SW5.0

Пластины



Пластина для обработки канавок




Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5


MCD - Резцовые головки Capto для точения торцевых канавок

Левая головка



CDX=3xCW





Эскиз	Код заказа		Размеры, мм				
	CZC _{MS}	INPLX INPLM	DCSF _{MS}	WF	LF	CDX	
	C6	MCD-CFIL40075-06L 100070-C6	63	40	75	18	6
	C6	MCD-CFIL40075-06L 130090-C6	63	40	75	18	
	C6	MCD-CFIL40075-06L 170110-C6	63	40	75	18	
	C6	MCD-CFIL40075-06L 230140-C6	63	40	75	18	

Комплектующие

Установочный винт	Ключ
	
HICS060250-H5	SW5.0


Пластины

Пластина для обработки канавок



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5

MCD - Расточные головки Capto для обработки канавок




MCD	-	C	GGR	25	090	03	C4	JET
1		2	3	4	5	6	7	8

1. Серия


MCD

2. Система крепления




C Верхний прижимной зажим

3. Тип оправки



GXR




GXL

X = эффективная глубина резания


E = 1.0*CW	K = 4.0*CW	S = 8.0*CW
F = 1.5*CW	L = 4.5*CW	T = 8.5*CW
G = 2.0*CW	M = 5.0*CW	Z = 12.5*CW
H = 2.5*CW	N = 5.5*CW	
I = 3.0*CW	O = 6.0*CW	R: правое исполнение
J = 3.5*CW	P = 6.25*CW	L: левое исполнение

4. Функциональная ширина




12 = 12мм
16 = 16мм
20 = 20мм
.....

5. Функциональная длина




065 = 65мм
075 = 75мм
080 = 80мм
.....

6. Ширина резания



02 = 2мм
2.5 = 2.5мм
03 = 3мм
04 = 4мм
05 = 5мм
06 = 6мм

7. Размеры сарто



C3 = 32мм

C4 = 40мм

C5 = 50мм

C6 = 63мм



8. Система охлаждения


JET

MCD - Расточные головки Capto для обработки канавок

Правая головка

CDX=3xCW





Эскиз		Код заказа	Размеры, мм								
	CZC _{MS}		DCSF _{MS}	BD	LF	WF	CDX	MIN	LH		
	C4	MCD-CGIR24090-02-C4	40	32	90	24	6	42	70	2	
	C5	MCD-CGIR24090-02-C5	50	32	90	24	6	42	70		
	C6	MCD-CGIR24095-02-C6	63	32	95	24	6	42	73		

Комплектующие

Capto	Установочный винт	Ключ
		
C4/C5/C6	HICS040160-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

MCD - Расточные головки Capto для обработки канавок

Левая головка

CDX=3xCW





Эскиз		Код заказа	Размеры, мм								
	CZC _{MS}		DCSF _{MS}	BD	LF	WF	CDX	MIN	LH		
	C4	MCD-CGIL24090-02-C4	40	32	90	24	6	42	70	2	
	C5	MCD-CGIL24090-02-C5	50	32	90	24	6	42	70		
	C6	MCD-CGIL24095-02-C6	63	32	95	24	6	42	73		

Комплектующие

Capto	Установочный винт	Ключ
		
C4/C5/C6	HICS040160-H3	SW3.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-GR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2010-GR-KH20M	★	★	2	1.0	16	3.5	1.6

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD2002-VR-KH20M	★	★	2	0.2	16	3.5	1.6

MCD - Расточные головки Capto для обработки канавок

Правая головка

CDX=2xCW





Эскиз		Код заказа	Размеры, мм								
	CZC _{MS}		DCSF _{MS}	BD	LF	WF	CDX	MIN	LH		
	C4	MCD-CGGR25090-03-C4	40	34	90	25	6	44	70	3	
	C5	MCD-CGGR25090-03-C5	50	34	90	25	6	44	70		
	C6	MCD-CGGR25095-03-C6	63	34	95	25	6	44	73		

Комплектующие

Capto	Установочный винт	Ключ
		
C4/C5/C6	HICS050160-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

MCD - Расточные головки Capto для обработки канавок

Левая головка

CDX=2xCW





Эскиз		Код заказа	Размеры, мм								
	CZC _{MS}		DCSF _{MS}	BD	LF	WF	CDX	MIN	LH		
	C4	MCD-CGGL25090-03-C4	40	34	90	25	6	44	70	3	
	C5	MCD-CGGL25090-03-C5	50	34	90	25	6	44	70		
	C6	MCD-CGGL25095-03-C6	63	34	95	25	6	44	73		

Комплектующие

Capto	Установочный винт	Ключ
		
C4/C5/C6	HICS050160-H4	SW4.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-GR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3015-GR-KH20M	★	★	3	1.5	21	4.8	2.35

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD3004-VR-KH20M	★	★	3	0.4	21	4.8	2.35

MCD - Расточные головки Capto для обработки канавок

Правая головка

$$CDX=2 \times CW$$





Эскиз		Код заказа	Размеры, мм								
	CZC _{MS}		DCSF _{MS}	BD	LF	WF	CDX	MIN	LH		
	C4	MCD-CGGR27090-04-C4	40	34	90	27	8	45	70	4	
	C5	MCD-CGGR27090-04-C5	50	34	90	27	8	45	70		
	C6	MCD-CGGR27095-04-C6	63	34	95	27	8	45	73		

Комплектующие

Capto	Установочный винт	Ключ
		
C4/C5/C6	HICS060160-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

MCD - Расточные головки Capto для обработки канавок

Левая головка

CDX=2xCW





Эскиз		Код заказа	Размеры, мм								
	CZC _{MS}		DCSF _{MS}	BD	LF	WF	CDX	MIN	LH		
	C4	MCD-CGGL27090-04-C4	40	34	90	27	8	45	70	4	
	C5	MCD-CGGL27090-04-C5	50	34	90	27	8	45	70		
	C6	MCD-CGGL27095-04-C6	63	34	95	27	8	45	73		

Комплектующие

Capto	Установочный винт	Ключ
		
C4/C5/C6	HICS060160-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-GR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4020-GR-KH20M	★	★	4	2.0	21	4.8	3.3

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INS	S	BW
WMCD4004-VR-KH20M	★	★	4	0.4	21	4.8	3.3

MCD - Расточные головки Capto для обработки канавок

Правая головка

$CDX=2 \times CW$





Эскиз		Код заказа	Размеры, мм								
	CZC _{MS}		DCSF _{MS}	BD	LF	WF	CDX	MIN	LH		
	C4	MCD-CGGR28090-05-C4	40	32	90	28	10	45	62	5	
	C5	MCD-CGGR28090-05-C5	50	32	90	28	10	45	62		
	C6	MCD-CGGR28095-05-C6	63	32	95	28	10	45	65		

Комплектующие

Capto	Установочный винт	Ключ
		
C4/C5/C6	HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1

Пластина для точения





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

MCD - Расточные головки Capto для обработки канавок

Левая головка

CDX=2xCW





Эскиз		Код заказа	Размеры, мм								
	CZC _{MS}		DCSF _{MS}	BD	LF	WF	CDX	MIN	LH		
	C4	MCD-CGGL28090-05-C4	40	32	90	28	10	45	62	5	
	C5	MCD-CGGL28090-05-C5	50	32	90	28	10	45	62		
	C6	MCD-CGGL28095-05-C6	63	32	95	28	10	45	65		

Комплектующие

Capto	Установочный винт	Ключ
		
C4/C5/C6	HICS060200-H5	SW5.0



Пластины

Пластина для обработки канавок





Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD5008-GR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

Пластина для профильной обработки



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD5025-GR-KH20M	★	★	5	2.5	26	5.8	4.1

Пластина для точения






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD5008-VR-KH20M	★	★	5	0.8	26	5.8	4.1

MCD - Расточные головки Capto для обработки канавок

Правая головка

$$CDX=2 \times CW$$





Эскиз		Код заказа	Размеры, мм								
	CZC _{MS}		DCSF _{MS}	BD	LF	WF	CDX	MIN	LH		
	C4	MCD-CGGR29090-06-C4	40	30	90	29	12	45	62	6	
	C5	MCD-CGGR29090-06-C5	50	30	90	29	12	45	62		
	C6	MCD-CGGR29095-06-C6	63	30	95	29	12	45	65		

Комплектующие

Capto	Установочный винт	Ключ
		
C4/C5/C6	HICS060200-H5	SW5.0

Пластины

Пластина для обработки канавок






Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5

MCD - Расточные головки Capto для обработки канавок

Левая головка

CDX=2xCW





Эскиз		Код заказа	Размеры, мм								
	CZC _{MS}		DCSF _{MS}	BD	LF	WF	CDX	MIN	LH		
	C4	MCD-CGGL29090-06-C4	40	30	90	29	12	45	62	6	
	C5	MCD-CGGL29090-06-C5	50	30	90	29	12	45	62		
	C6	MCD-CGGL29095-06-C6	63	30	95	29	12	45	65		

Комплектующие

Capto	Установочный винт	Ключ
		
C4/C5/C6	HICS0460200-H5	SW5.0

Пластины

Пластина для обработки канавок



Код заказа	M	S	Размеры, мм				
			CW	RE	INSL	S	BW
WMCD6008-VR-KH20M	★	★	6	0.8	26	5.8	5



Тел.: +7 495 960 37 11
E-mail: info@eqtools.ru
Web: www.eqtools.ru